

ПОВЫСЬ IQ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ



# КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ 4LIFE

[для стран Евразийского экономического союза]

# ПРИГЛАШАЕМ ВАС В ПУТЕШЕСТВИЕ С 4LIFE

Впервые услышав о трансфер факторах более двадцати лет назад, мы пустились в увлекательное путешествие, которое изменило нашу жизнь и жизни тысячи людей по всему миру.

Трансфер факторы были обнаружены в 1949 году в процессе изучения туберкулёза доктором Шервудом Лоренсом, исследователем при Нью-Йоркском университете. Это молекулы, которые передают ценные иммунные знания и память между клетками организма. Испытав их действие на себе, мы решили сделать 4Life Трансфер Фактор доступным всему миру. Это революция в области иммунной системы!\*

С 1998 года 4Life выросла в активно развивающуюся сеть людей, объединённых миссией Вместе Строить Жизнь посредством науки, успеха и сервиса. Мы заслужили репутацию компании, которая идёт по пути новаторства, научных исследований в области иммунной системы и общей поддержки здоровья.\*

С 4Life вы можете процветать, расти, положительно влиять на жизнь общества, найти новых друзей. Нас полностью захватило это путешествие в сторону здоровья и жизненного успеха, и мы надеемся, что для вас оно будет таким же ярким.\*

Искренне,



Дэвид Лизонби  
Учредитель 4Life





## ВЕРНОСТЬ НАУКЕ

В 1998 году учредители Дэвид и Бианка Лизонби начали путь по представлению 4Life Трансфер Факторов® миру. Они принципиально отличаются от привычных биологически активных добавок, основанных на витаминах, минералах или лекарственных травах. Трансфер факторы, иначе известные как факторы переноса, – это пептиды, которые переносят иммунные знания и память между клетками организма, а также между донором и реципиентом.\*


Начало производства 4Life Трансфер Факторов открыло дверь дальнейшим исследованиям, созданию запатентованных техник, а также позволило выделить новую категорию продуктов – созданных иммунной системой, для поддержки иммунной системы. Наша собственная команда исследователей и разработчиков, Научно-консультативный совет постоянно повышают стандарты, служащие ориентиром при создании современных продуктов, при этом поддерживая их высшее качество.\*



## ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ О КЛЕТКАХ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ?

Иммунная система играет важную роль в нашей жизни. Она не только помогает организму бороться с возникшими заболеваниями, но и старается их предотвратить. Основные функции в при-

обретённой иммунной системе выполняют лимфоциты. Лимфоциты делятся на крупные NK-клетки и более мелкие В- и Т-клетки.






### Натуральные клетки-киллеры

Клетки-киллеры, или NK-клетки – это иммунные клетки на переднем крае защиты. Когда наш организм находится в опасности, необходимо повышение активности NK-клеток, чтобы быстро и эффективно справиться с проблемой. Организм с хорошо работающими клетками-киллерами имеет иммунную систему, которая готова встретить любое испытание.

## Т-клетки


Т-клетки, или Т-лимфоциты, являются исполнителями иммунных реакций и ответственны за иммунную защиту. Эти клетки напрямую атакуют вторгающиеся клетки, контролируют и балансируют общий иммунный ответ, а также помогают другим клеткам выполнять свои функции.



## Иммуноглобулин А

Производимый В-клетками иммуноглобулин А (IgA) помогает остальным иммунным клеткам усиливать защиту на слизистых оболочках, т.е. ротовой полости, дыхательных путях, мочеполовой системе, кишечнике и пр. Повышая производство IgA, организм получает жизненно важную защиту от опасностей внешнего мира.

## ЧТО ТАКОЕ ТРАНСФЕР ФАКТОРЫ?



\* Цитокины - это специфические белки, с помощью которых разнообразные клетки иммунной системы могут обмениваться друг с другом информацией и осуществлять координацию действий.

Человеческое тело состоит из клеток, строительным материалом для которых являются белки – крупные сложные молекулы, состоящие из небольших кирпичиков – аминокислот. Цепь из двух или более аминокислот формирует пептид. Трансфер факторы представляют собой пептидные цепи, в которые входят от 40 до 44 аминокислот.

Функцией трансфер факторов является перенос информации между иммунными клетками для более эффективной защиты организма. Трансфер факторы обучают иммунную систему трём основным действиям:

- **распознавать** потенциально опасных противников;
- **отражать** их нападение и быстро восстанавливать иммунный баланс;

- **запоминать** противников на случай встречи с ними в будущем.

Трансфер факторы не являются видоспецифическими, поскольку заложенная в них иммунная информация универсальна и воспринимается иммунными системами всех млекопитающих. В результате они могут передаваться от животного человеку.

Трансфер факторы оказывают воздействие на весь организм. Благодаря низкому молекулярному весу они легко всасываются в кровяное русло, что даёт им возможность проникать во все органы человеческого тела.

Трансфер факторы эффективны при приёме внутрь; их эффективность не снижается под воздействием желудочного сока и пищеварительных ферментов.



Продукты компании 4Life создаются на основе научных исследований, с использованием лучших технологий и новаторского подхода. 4Life Трансфер Факторы имеют три источника происхождения, таким образом предлагая широкий спектр поддержки иммунной системы:

- **Ультрафактор XF** – фирменный концентрат ультрафильтрованных белков трансфер факторов и других пептидов из коровьего молозива.
- **Овофактор** – фирменный концентрат белков трансфер факторов и

других пептидов из желтка куриных яиц.


- **Низкомолекулярные фракции** – фирменный концентрат коровьего молозива, пропущенного через ещё более узкий фильтр, чем Ультрафактор XF.

Целенаправленные Трансфер Факторы – продукты с содержанием 4Life Трансфер Факторов, специально разработанные для поддержки здоровья отдельных систем организма.





## ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ



В стенах компании работает команда исследователей и разработчиков, состоящая из учёных, обеспечивающих 4Life передовые позиции в её области деятельности. Кроме того, в создании новых продуктов и в научных изысканиях принимают участие члены Научно-консультативного совета компании: терапевты, биохимики, эксперты по иммунной системе, специалисты по питанию и фармакологи.

4Life уже обладает авторитетом в области подтверждения качества наших продуктов. Имея партнёрские связи со многими научными институтами, независимыми лабораториями и ассоциациями из нашей индустрии, компания научно подтверждает проведённые исследования и действия продуктов.

Продукты линии 4Life Трансфер Фактор ежегодно входят в американский «Настольный справочник врача» (Physicians' Desk Reference) – один из самых авторитетных источников информации в медицинских кругах США.

Компания 4Life® гарантирует качество продуктов линии Трансфер Фактор путём проведения анализов качества каждой выпускаемой партии. Мы обязуемся поддерживать стандарты производства на высочайшем уровне и создавать только качественную продукцию.

Мы неукоснительно соблюдаем текущие правила надлежащей производственной практики CGMP, которая определяет параметры каждого этапа производства биологически активных добавок к пище. Свидетельством тому служат наши инвестиции в квалифицированный персонал, лаборатории и

собственный производственный цех. От момента проектирования и до финального этапа проводится тщательный мониторинг каждого технического процесса и состояния продукта. Мы гарантируем качество используемых ингредиентов, упаковочных материалов и готового продукта посредством строгого документирования и протоколирования всего производственного процесса.

Соблюдение правил GMP подтверждено независимой компанией-аудитором NSF International, которая руководствуется самым жёстким сводом правил.



## ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 4LIFE ТРАНСФЕР ФАКТОРОВ®

Гарантия качества распространяется на весь срок годности продукта.

Вы можете быть полностью уверены в неизменном качестве, чистоте и активности каждого ингредиента, а также постоянстве композиционного состава всех производимых нами биологически активных добавок к пище.

### Идентификация

Перед использованием каждый ингредиент тестируется и проверяется на соответствие стандарту.

### Чистота

Каждый отдельно взятый ингредиент и готовый продукт проверяется на отсутствие контаминаントов (загрязнителей) и примесей.

### Эффективность

Каждый ингредиент проходит серию анализов на активность, чтобы удостовериться в соответствии спецификациям.

### Состав

Каждая партия производится с соблюдением технических параметров и строго по формуле.





4Life вкладывает много ресурсов в патентование, поскольку понимает важность защиты бизнеса дистрибуторов. Патенты гарантируют потребителю уникальность продукта, юридическую защиту этой уникальности, а также являются её подтверждением. Работа 4Life в научном направлении и защита продуктов патентами демонстрируют долгосрочную верность компании принципам эксклюзивности и стабильности.

4Life имеет 17 патентов в США, 65 международных патентов, ещё десятки патентов ждут одобрения.

Патент США 6 468 534 защищает процесс экстрагирования трансфер факторов из желтка куриных яиц.

Патент США 6 866 868 защищает метод комбинирования трансфер факторов из желтков куриных яиц и коровьего молозива.

Патент США 7 815 943 защищает состав продукта 4Life Трансфер Фактор<sup>®</sup> Кардио.

Патент США 9 028 882 защищает состав продукта 4Life Трансфер Фактор<sup>®</sup> РиоВида Бёрст<sup>™</sup> Трай-Фактор формула.

Патент США 9 566 305 защищает состав и метод действия продукта 4Life Трансфер Фактор<sup>®</sup> Ренуво<sup>™</sup>.

Патент 9 956 258 защищает состав, процесс производства и сохранение трансфер факторов в жидкой форме. Патент описывает более 30 уникальных и эксклюзивных действий сока 4Life Трансфер Фактор<sup>®</sup> РиоВида Трай-Фактор<sup>™</sup> формула, в том числе антиоксидантное, которое обеспечивается введением в состав продукта фруктовых компонентов.



**Первый продукт линии 4Life Трансфер Факторов для ежедневной поддержки вашего хорошего самочувствия. Основным компонентом 4Life Трансфер Фактор Классик является УльтраФактор XF – концентрат трансфер факторов из коровьего молозива. Эти молекулы, переносящие иммунную информацию, поддерживают способность иммунной системы более эффективно распознавать, отвечать на потенциальные угрозы здоровью и запоминать их.**

#### **ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА:**

Иммунная система  
Общее самочувствие

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:**

Сердечно-сосудистая система  
Энергия

- Содержит трансфер факторы – молекулы, которые переносят иммунную информацию незрелым клеткам и обучают их, а также другие натуральные компоненты коровьего молозива, которые также помогают «настроить» иммунную систему.
- Способствует здоровому функционированию иммунной системы. В результате остальные системы вашего организма работают слаженно, и вы полны энергии.
- Каждая капсула содержит 200 мг УльтраФактора XF – концентрат трансфер факторов из коровьего молозива.

#### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Взрослым принимать по 3 капсулы в день во время еды, запивая стаканом воды (240 мл).

#### **СОСТАВ:**

УльтраФактор XF (концентрат трансфер факторов из коровьего молозива) – 200 мг/капс., мальтодекстрин, носитель гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы).

**Помогает иммунной системе давать сбалансированный ответ на возникшую угрозу здоровью.**

**ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА:**

Иммунная система

Общее самочувствие

- Пептиды 4Life Трансфер Фактора помогают обучать незрелые иммунные клетки более эффективному распознаванию угрозы, правильному реагированию на неё, а также усиливают способность иммунной системы запоминать врагов на будущее.
- Каждая капсула содержит наибольшее количество Трай-Фактор формулы (концентрат трансфер факторов из коровьего молозива и желтка куриного яйца) – 300 мг.
- Эксклюзивность гарантирована двумя патентами США - № 6 468 534 (процесс экстрагирования трансфер факторов из яичного источника) и № 6 866 868 (процесс соединения трансфер факторов из коровьего молозива и желтка куриного яйца).



**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Взрослым по 2 капсулы в день во время еды, запивая стаканом воды (240 мл).

**СОСТАВ:**

4Life Трай-Фактор формула (концентраты трансфер факторов из коровьего молозива и желтка куриного яйца) – 300 мг/капс., носитель гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы), мальтодекстрин.



**4Life Трансфер Фактор Плюс Трай-Фактор формула сочетает в своём составе лучшие достижения науки, комбинируя концентраты трансфер факторов из коровьего молозива и желтка куриного яйца, а также фирменную смесь ингредиентов, которая помогает поддерживать здоровый уровень иммуномодуляции, в то же время предоставляя необходимые организму фитонутриенты.**

### ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА:

Иммунная система  
Общее самочувствие

- Пептиды 4Life Трансфер Фактор помогают обучать незрелые иммунные клетки более эффективному распознаванию угрозы, правильному реагированию на неё, а также усиливают способность иммунной системы запоминать врагов на будущее.
- Каждая капсула содержит 100 мг 4Life Трай-Фактор формулы (концентрат трансфер факторов из коровьего молозива и желтка куриного яйца).
- В состав формулы входит фирменная смесь из растительных компонентов «Кордивант», включающая грибы шиитаке, кордицепс, инозитол гексафосфат, экстракт листьев маслины и другие компоненты, богатые фитонутриентами, способствующими поддержанию естественной способности иммунной системы правильно реагировать на ситуацию.
- Дневная доза продукта содержит 10 мг цинка (цинка монометионина), что соответствует 67% рекомендуемого уровня суточного потребления (ТР ТС 022/2011).

- Эксклюзивность гарантирована двумя патентами США - № 6 468 534 (процесс экстрагирования трансфер факторов из яичного желтка) и № 6 866 868 (процесс соединения трансфер факторов из коровьего молозива и желтка куриного яйца).

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Взрослым принимать по 3 капсулы в день во время еды, запивая стаканом воды (240 мл).

### СОСТАВ:


4Life Трай-Фактор формула (концентрат трансфер факторов из коровьего молозива и желтка куриного яйца) - 100 мг/капс., инозитол гексафосфат, экстракт бобов сои, носитель гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы), экстракт кордицепса китайского, экстракт дрожжей пищевых, цинк метионин, экстракт шампиньона базея, порошок из пульпы листьев алоэ, экстракт семян овса, экстракт листьев маслины европейской, порошок кожуры лимона, экстракт грифолы курчавой, экстракт шиитаке.

Учёные из разных стран мира провели тысячи исследований с целью изучения эффективности молекул трансфер факторов. 4Life продолжает эту работу, финансируя сторонние исследования и проводя анализы в стенах компаний в рамках изучения механизмов действия продуктов 4Life Трансфер Фактор® Трай-Фактор™ формулы на отдельно взятые клетки иммунной системы, как, например, NK-клетки и антитела IgA. Результаты говорят сами за себя.

### УКРЕПИТЕ СВОЮ ОБОРОНУ!

Предварительное научное исследование показывает, что 4Life Трансфер Фактор Трай-Фактор формула способствует защите иммунной системы за счёт повышения количества защитных антител IgA в слюне. Результат обнаружен у **100%** людей, участвовавших в анализе.

#### Увеличение производства антител IgA в слюне



Результаты по иммуноглобулину A (IgA) получены в ходе предварительного открытого исследования. Здоровые взрослые люди (21 человек) в течение двух недель принимали 4Life Трансфер Фактор® Трай-Фактор™ формулу, а затем 4Life Трансфер Фактор® РиоВида™ Трай-Фактор™ формулу в течение такого же количества времени. У 21 участника исследования после приема продуктов линии 4Life Трансфер Фактор в течение четырех недель наблюдался рост темпа образования секреторного IgA в слюне в среднем на 73% по сравнению с результатами, полученными после первой недели участия в исследовании. Во время перехода с одного продукта на другой наблюдалось кратковременное снижение результатов.

## АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ В 4LIFE ТРАНСФЕР ФАКТОРЕ® ПЛЮС ТРАЙ-ФАКТОР™



**УльтраFactor, ОвоFactor и НаноФактор**  
помогают иммунным клеткам понимать, когда  
действовать, как действовать и когда отдыхать.

Происхождение: США



**Порошок из пульпы листьев алоэ**  
поддерживает здоровый баланс иммунной системы  
и обеспечивает организм фитонутриентами.

Происхождение: Мексика



**Экстракт пищевых дрожжей**  
способствует балансировке иммунной системы  
и обеспечивает фитонутриентной поддержку.

Происхождение: США



**Экстракт кордицепса китайского**  
содержит уникальные активные вещества, которые  
осуществляют поддержку работы иммунной системы.

Происхождение: Китай



**Экстракт шампиньона базей**  
содействует усилению работы и балансировке иммунной  
системы, а также оказывает антиоксидантную поддержку

Происхождение: США



**Экстракт семян овса**  
содержит бета-глюканы, которые помогают  
укреплению иммунной системы.

Происхождение: США



**Инозитол гексаfosфат**  
присутствует в каждой клетке организма, которая  
участвует в передаче клеточного сигнала, процессах  
роста и клеточной дифференцировке.

Происхождение: Япония



**Экстракт грифолы курчавой**  
уникален, т.к. он содержит фракцию гриба,  
которая поддерживает иммунную активность.

Происхождение: Китай



**Экстракт листьев маслины**  
способствует рекрутированию иммунных клеток, а также «общению» клеток иммунной системы посредством молекул, называемых цитокинами.

Происхождение: Европейский Союз



**Бета-ситостерол и другие фитостеролы** – это уникальные природные растительные жиры, которые поддерживают здоровье иммунной системы.

Происхождение: США



**Экстракт шиитаке**  
стимулирует иммунную систему.

Происхождение: Китай



**Цинк метионин** – это необходимый минерал, который играет роль катализатора для иммунных клеток.

Происхождение: США

**4Life Трансфер Фактор® Трай-Фактор™ формула способствует балансированию иммунного ответа**

**Сверхактивные иммунные клетки**



**Иммунный баланс**

**Малоактивные иммунные клетки**



Заключение основано на результатах многочисленных анализов *in vitro*, проведённых учёными 4Life в 2007 году, по одобренному Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) методу с использованием клеток Т-лимфоцитов-хеллеров CD 4. В ходе анализа выявлено, что при использовании 4Life Трансфер Фактора® Трай-Фактор™ формулы Т-клетки становились более активными или менее активными, в зависимости от потребностей иммунной системы.



РиоВида Бёрст – единственная желеобразная биологически активная добавка с 4Life Трансфер Фактором. Она сочетает в себе преимущества 4Life Трансфер Фактора® Трай-Фактор формулы и соков ягод асаи, граната, черники, бузины и синего винограда, богатых антиоксидантами.

В переводе с португальского Rio Vida означает «река жизни», и с Бёрстом ваш день будет вкусным и сочным.

Удобный и простой способ делиться продуктом – ваши друзья будут в восторге!

#### ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА:

Иммунная система  
Антиоксидантная поддержка  
Общее самочувствие\*

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:

Мозговая функция  
Сердечная функция  
Энергия\*

- Содержит 4Life Трансфер Фактор Трай-Фактор формулу.
- Не требует хранения в холодильнике.

Трансфер факторы – это маленькие молекулы, которые переносят иммунную информацию между клетками организма и от одного организма другому, например, от кормящей матери ребёнку.

Независимые исследования показали, что 4Life Трансфер Фактор Трай-Фактор формула способен усиливать активность естественных клеток-киллеров до 283%. Естественные киллеры способны убивать заражённые клетки.

4Life ожидает получение патента на экстракт низкомолекулярных фракций. Они помогают настроить функции иммунной системы таким образом, чтобы она знала, когда и как действовать, а когда можно отдыхать.

- Источник витамина С и флавоноидов.

- Вкусное и приятное по текстуре желе в удобной упаковке. Им легко делиться!

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

взрослым принимать по 1 пакету в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

#### СОСТАВ:

вода, сок яблочный, сок винограда фиолетового, глицерин растительный, сок черничный, 4Life Трай-Фактор формула (коровье молозиво и куриный желток), сок гранатовый, загуститель ксантановая камедь, загуститель гуаровая камедь, концентрат сока виноградного, сок бузины чёрной, ароматизатор ягодно-сливочный (содержит носитель пропиленгликоль, носитель глицерин, краситель сахарный колер I простой), порошок асай, аскорбиновая кислота (витамин С), монолаурат глицерина (монолаурин).

Биологически активные вещества	Содержание в одной порции (30,0 мл)	% от рекомендуемого уровня суточного потребления*/ % адекватного уровня потребления**
Витамин С	30 мг	50*
Сумма флавоноидов в пересчёте на рутин	10 мг	33**

\*TR TC 022/2011

\*\* ЕврАзЭС «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».



✓ СО ВКУСОМ ШОКОЛАДА

### ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА:

Коррекция веса

Иммунная система

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:

Сердечно-сосудистая система

Костно-мышечная система

- Каждая мерная ложка порошка ПРО-ТФ содержит 10 граммов качественного белка, который способствует сжиганию жиров, образованию мышц и преображению вашего тела.
- Содержит низкомолекулярный, высокогидролизованный, быстроусвояемый сывороточный и яичный протеин.
- Коэффициент усвояемости 0.96.
- Содержит более 4900 мг жизненно важных аминокислот и более 2350 мг аминокислот с разветвленной цепью.
- Оптимальное соотношение аминокислот с разветвленной цепью – лейцина, изолейцина и валина в пропорции 2:1:1 для повышения синтеза белка, сжигания жира и уменьшения усталости.
- Более широкий комплекс аминокислот, чем в отдельно взятом сывороточном протеине или соевых, гороховых и казеиновых протеинах.
- Всего 65 ккал в одной порции ванильного и 70 ккал в одной порции шоколадного коктейля.

- Не содержит глютена, ноль граммов лактозы.
- ПРО-ТФ является прекрасным источником не только белка, но и содержит в каждой порции 300 мг 4Life Трансфер Фактора®, который способствует поддержке вашей иммунной системы.
- ПРО-ТФ прошёл независимые исследования при Обернском университете на предмет повышения метаболизма и сжигания калорий, здоровой потери жира и чувства наполненности, а также уменьшения потери мышечной массы<sup>1</sup>.

## ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Люди не могут жить без белка. Он поддерживает структуру тела, способствует сжиганию жира, формирует и защищает мышцы, обеспечивает необходимую поддержку иммунной системы. Если вы не потребляете достаточное количество белка, ваше тело начинает забирать его из мышц. Кроме того, мышечная масса убывает с возрастом, что делает белок жизненно важным для поддержки здорового старения.

Включение белка в каждый прием пищи поможет достичь ощущения сытости и поддержать здоровый вес. Не все белки одинаковы. Человеческий организм усваивает животный белок лучше, чем растительный<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Ivan Vliet, S., Burd, N. A., & van Loon, L. C. (2015). The Skeletal Muscle Anabolic Response to Plant- versus Animal- Based Protein Consumption. *The Journal Of Nutrition*, 145(9), 1981-1991. doi:10.3945/jn.114.204305



## ✓ СО ВКУСОМ ВАНИЛИ

### ПОДСЧЁТ ДНЕВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ БЕЛКА В ГРАММАХ:

1. Определите желаемый вес в кг.
2. Определите уровень своей физической активности

**Низкая активность:** (вес в кг x 1,1 - 1,5)<sup>[1]</sup>

**Средняя активность:** (вес в кг x 1,3 - 1,8)<sup>[2]</sup>

**Высокая активность:** (вес в кг x 1,5 - 2)<sup>[3]</sup>

**Спортсмены:** (вес в кг x 2,2 - 2,9)<sup>[4]</sup>


Повысьте потребление белка до верхнего уровня каждого диапазона, если вам 15-25 лет или вы старше 45 лет.

[1] Низкая активность: Gleeson, 2005; Paddon-Jones, et al., 2015; Phillips, et al., 2016; Walberg, et al., 1988.

[2] Средняя активность: Gleeson, 2005; Paddon-Jones, et al., 2015; Phillips, et al., 2016; Walberg, et al., 1988.

[3] Высокая активность: Phillips and Van Loom, 2011.

[4] Спортсмены: Helms, et al., 2014 & 2015.



<sup>1</sup>4Life Research, Крис Локвуд, доктор наук и сертифицированный специалист по силовым тренировкам и улучшению физического состояния, и Лаборатория молекулярных и прикладных наук при школе кинезиологии Обернского университета провели исследование, демонстрирующее безопасность и эффективность ПРО-ТФ<sup>2</sup> [FASEB J 2014;28(1):LB440; FASEB J 2014;28(1):LB439].

<sup>2</sup>Результаты получены в контролируемых условиях на голодный желудок и описаны по образцам, использованным при проведении анализов. Индивидуальные результаты могут отличаться от описанных.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1 мерную ложку порошка (17 г, одна порция) растворить в 240 мл холодной воды, тщательно перемешав смесь в шейкере. Взрослым принимать по две порции в день во время еды.

В период физических нагрузок принимать одну порцию за 15-30 мин до начала занятий спортом и одну порцию в течение 30 мин после окончания занятий спортом.

Продолжительность приёма – 1 месяц. При необходимости приём можно повторить.

## СОСТАВ ПРО-ТФ

### СО ВКУСОМ ШОКОЛАДА:

сывороточный протеин, мальтодекстрин, протеин яичного белка, натуральный ванильно-кремовый ароматизатор, стабилизатор гуаровая камедь, 4Life Трай-Фактор формула – 300 мг/порция, порошок масла среднезепочечных триглицеридов, хлорид натрия, подсластитель сукралоза, подсластитель ацесульфам калия.

## СОСТАВ ПРО-ТФ

### СО ВКУСОМ ШОКОЛАДА:

белок молочной сыворотки, мальтодекстрин, протеин яичного белка, какао-порошок, натуральный шоколадный ароматизатор, натуральный ванильно-кремовый ароматизатор, 4Life Трай-Фактор формула (концентрат трансфер факторов из коровьего молозива и желтка куриного яйца) – 300 мг/порция, среднезепочечные триглицериды, хлорид натрия, загуститель ксантановая камедь (Е 415), загуститель карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль (Е 466), подсластитель сукралоза, подсластитель ацесульфам калия.





ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

## ПРО-ТФ®

ВАША ПРОТЕИНОВАЯ ПОДДЕРЖКА  
СІЗДІН ПРОТЕИНДІК СҮЙЕМЕЛДЕУІНІЗ

СО ВКУСОМ ШОКОЛАДА/  
ШОКОЛАД ДӘМДЕС

Свидетельство о государственной регистрации  
№ РК/77/16.11.003.Е.002051.05.17 от 02.06.2017

Невозможен тиркем тұралы қуалык  
№ РК/77/16.11.003.Е.002051.05.17 берилген күн: 02.06.2017

ПОРОДА ВЕС 497 г, 46 ПОРЦИЙ (МЕРННАЯ ЛОЖКА ВНУТРИ).  
ИТАК, САДЫМЫ 897 г, 46 ПОРЦИЯ (ОЛШЕУШ ҚАСЫГЫ ШІНДЕ).  
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ

ТАГАИМЫ БИОЛОГИЯЛЫК БЕЛСЕНДІ ҚОСПА

4Life



Использование ПРО-ТФ в сочетании с 4LifeTransform Бёрн даёт превосходные результаты. По результатам независимого лабораторного исследования, сочетание этих продуктов способствует управлению весом, усилению термогенеза и совершенствованию состава тела.



4LifeTransform Бёрн – фирменная термогенная смесь, которая способствует ускоренной трансформации тела. Ингредиенты, входящие в состав продукта, стимулируют сжигание жира в организме, придают энергию и бодрость во время выполнения физических тренировок, повышают чувство насыщения и мягко подавляют аппетит, не вызывая при этом перевозбуждения центральной нерв-

ной системы. 4LifeTransform Бёрн поддерживает сжигание жировых запасов в организме и управление весом. Эффект усиливается в сочетании с физическими упражнениями и здоровым питанием. Вы добьётесь большего успеха на пути к здоровому, стройному и спортивному телу.

#### ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА:

Контроль веса

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:

Кровеносная система

Здоровое старение

- Стимулирует сжигание жира.
- Повышает производительность во время занятий спортом.
- Индуцирует термогенез.
- Увеличивает потерю жира и помогает в управлении весом.
- Помогает уменьшить чувство голода и потребление пищи.
- Стимулирует обмен веществ.
- Снижает аппетит.
- Поддерживает нормальное функционирование системы кровообращения.

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

взрослым принимать по 1 капсуле в день во время еды, запивая стаканом воды (240 мл). Продолжительность приема – 1 месяц, при необходимости прием можно повторить.

Соблюдайте осторожность при совмещении с продуктами, содержащими стимулянты. У некоторых людей может наблюдаться общее ощущение согревания. Возможен эффект усиления моторики кишечника, который может продолжаться несколько недель. При возникновении такого эффекта увеличьте потребление воды. Прекратите использование, если вы испытываете дискомфорт в желудочно-кишечном тракте; при необходимости проконсультируйтесь с врачом.

#### СОСТАВ:

экстракт цитрусовых (грейпфрут, апельсин, померанец), экстракт корня колеуса форсколии, носитель гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы), экстракт семян ирвингии габонской, экстракт плодов перца кайенского, масло корня имбиря лекарственного, агент антислэжающий стеарат магния.

Биологически активные вещества	Количество в 1-ой капсуле	% адекватного уровня потребления*
Синефрин	12,5 мг	250**
Цитрусовые флавоноиды	200,0 мг	100
Флавоноиды в пересчёте на рутин	12,5 мг	42

\*ЕврАзЭС «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».

\*\*Не превышает верхний допустимый уровень потребления.



Награда Stevie в категории "Народный выбор" за лучший потребительский продукт 2017 года. В голосовании приняло участие более 38 000 человек.



**Станьте ближе с любимым человеком. Эта биологически активная добавка создана для мужчин зрелого возраста, которым нравится жить ярко и полноценно. 4LifeTransform для мужчин оптимизирует кровообращение, поддерживает мышечную силу и жизненную энергию. 4LifeTransform пригодится любому представителю сильного пола для поддержания мужественности и энергичности!**

#### **ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА:**

Сексуальная активность и жизненная сила\*

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:**

Эндокринная система  
Спортивные результаты  
Здоровое старение  
Сердечная функция  
Работа мышц, костей и суставов

- Поддержка здоровой сексуальной активности и эректильной функции.
- Поддержка нормальной циркуляции крови.
- Поддержка нормальных уровней тестостерона.
- Поддержка здоровья костей.
- Поддержка нормального уровня холестерола.
- Поддержка здорового фактора роста.
- Поддержка сухой мышечной массы, физической активности, силы, выносливости, производительности и восстановления.
- Усиление антиоксидантной функции для поддержки здоровья сердца и мышц.

#### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

взрослым принимать 1 капсулу в день во время еды, запивая стаканом воды (240 мл). Продолжительность приёма один месяц. При необходимости прием можно повторить.

#### **СОСТАВ:**

L-цитруллин, комплекс цитрусовых биофлавоноидов (порошок цитрусовых фруктов: лимона, апельсина, лайма, мандарина, грейпфрута), носитель гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы), экстракт корня женьшена обыкновенного, холекальциферол (витамин D3), масло среднечепочечных триглицеридов.

\*БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Биологически активные вещества	Содержание в суточной дозе (1 капс.)	% от рекомендуемого уровня суточного потребления*
Витамин D	12,5 мкг	250** % от адекватного уровня потребления***
Панаксозиды	2,0 мг	40
Гесперидин	61,0 мг	30
Л-цитруллин	395,4 мг	395**

Cormio L, De Sisti M, Lorusso F, Selvaggio O, Mirabella L, Sanguedolce F, Carrieri G. 2011. Oral L-citrulline supplementation improves erection hardness in men with mild erectile dysfunction. *Urology* 77:119-122.

Cho YD, Park OW, Kang J, Kim SH, Jeon HY, Kim WG, Lee SJ, Chung WS. Effects of Korean ginseng berry extract on sexual function in men with erectile dysfunction: a multicenter, placebo-controlled, double-blind clinical study. *International Journal of Impotence Research* 2013; 25:45-50.

Choi HK, Seong DH, Rha KH. Clinical efficacy of Korean red ginseng for erectile dysfunction. *International Journal of Impotence Research* 1995; 7:181-186.

Kim TH, Jeon SH, Hahn E-J, Paek K-Y, Park JK, You NY, Lee H-B. Effects of tissue-cultured mountain ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer) extract on male patients with erectile dysfunction. *Journal of Andrology* 2009; 11:356-361.

Hotta Y, Shioota A, Kataoka T, Motonari M, Maeda Y, Morita M, Kimura K. Oral L-citrulline supplementation improves erectile function and penile structure in castrated rats. *International Journal of Urology: Official Journal of the Japanese Urological Association* 2014; 21:608-612.

Liu T, Peng Y, Cai J, Yang B-H, Tao X, Li J, Fang X. Ginsenoside R3 improves erectile function in streptozotocin-induced diabetic rats. *Journal of Sexual Medicine* 2012; 16:611-620.

Choi YD, Rha KH, Choi HK. In vitro and in vivo experimental effect of Korean red ginseng on erection. *J Urol* 1999; 162:1508-1511.

Sung HH, Charb MR, So I, Jeon J-H, Park JK, Lee SW. Effects of ginsenoside on large-conductance  $K^{+}(Ca)$  channels in human corporal smooth muscle cells. *International Journal of Impotence Research* 2011; 23:193-199.

Cormio L, De Sisti M, Lorusso F, Selvaggio O, Mirabella L, Sanguedolce F, Carrieri G. Oral L-citrulline supplementation improves erection hardness in men with mild erectile dysfunction. *Urology* 2011; 77:119-122.

Figueira A, Trivino JA, Sanchez-Gonzalez MA, Vicil F. Oral L-citrulline supplementation attenuates blood pressure response to cold pressor test in young men. *American Journal of Hypertension* 2010; 23:12-16.

Ochiai M, Hayashi T, Morita M, Ina K, Maeda M, Watanabe F, Morishita K. Short-term effects of L-citrulline supplementation on arterial stiffness in middle-aged men. *International Journal of Cardiology* 2012; 155:257-261.

Schwendheim E, Maas R, Freese R, Jung D, Lukacs J, Jambrecina A, Spickler W, Schulze F, Böger RH. Pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of oral L-citrulline and L-arginine: impact on nitric oxide metabolism. *British Journal of Clinical Pharmacology* 2008; 65:51-59.

Bailey SJ, Blackwell JR, Lord T, Vanhatalo A, Winyard PG, Jones AM. L-citrulline supplementation improves O2 uptake kinetics and high-intensity exercise performance in humans. *J Appl Physiol* (1985) 2015; 119:385-395.

Sureda A, Cordova A, Ferra V, Díaz MD, Tauler P, Perez G, Tur JA, Pons A. 2009. Effects of L-citrulline oral supplementation on polyphosphonate neutralophils oxidative burst and nitric oxide production after exercise. *Free Radical Research* 43: 828-835.

Lehmann U, Riedel A, Hirche F, Brandsch C, Girndt M, Ulrich C, Seibert E, Henning C, Glomb MA, Dierkes J, Stangl G. 2015. Vitamin D3 supplementation: Response and predictors of vitamin D3 metabolites - A randomized controlled trial. *Clinical Nutrition (Edinburgh, Scotland)*.

Lind L, Hanni A, Lithell H, Hvilstedt A, Sorensen OH, Ljunghall S. 1995. Vitamin D is related to blood pressure and other cardiovascular risk factors in middle-aged men. *Am J Hypertens* 8: 894-901.

Frei R, Halle SR, Mutsch M, Rohrmann S. 2015. Relationship of Serum Vitamin D Concentrations and Allostatic Load as a Measure of Cumulative Biological Risk among the US Population: A Cross-Sectional Study. *PLoS One* 10: e0139217.

Medina S, Ferreres E, Garcia-Viguera C, Horrajada MN, Orduna J, Saviron M, Zurek G, Martinez-Sanz JM, Gil JI, Gil-Quiclerdo A. 2013. Non-targeted metabolomic approach reveals urinary metabolites linked to steroid biosynthesis pathway after ingestion of citrus juice. *Food Chem* 136: 938-946.

Leitke E, Gorenflo V, Wichters C, Von Zur Mühlen A, Von Büren E, Bräbant G. 2000. Age-related changes of serum sex hormones, insulin-like growth factor-1 and sex-hormone binding globulin levels in men: cross-sectional data from a healthy male cohort. *Clinical Endocrinology* 53: 689-695.

Lerchbaum E, Pilz S, Trummer C, Rabe T, Schenck M, Heijboer AC, Obermayer-Pietsch B. 2014. Serum vitamin D levels and hypogonadism in men. *Andrology* 2:748-754.

Nimpfisch K, Platz EA, Willett WC, Giovannucci E. 2012. Association between plasma 25-OH vitamin D and testosterone levels in men. *Clinical Endocrinology* 77: 106-112.

Chin K-Y, Ima-Nirvana S, Wan Ngah WZ. 2015. Vitamin D is significantly associated with total testosterone and sex hormone-binding globulin in Malaysian men. *The Aging Male* 18: 179-179.

Hofer D, Münzker J, Schwez V, Ubing M, Hutz K, Steigler P, Ziegelmüller R, Pieber TR, Müller H, Obermayer-Pietsch B. 2014. Testicular synthesis and vitamin D action. *The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism* 99: 3676-3773.

Vijiläinen HT, Väistö M, Kemi V, Rikkonen T, Kroger H, Laitinen ENK, Rita H, Lamberg-Allardt C. 2009. Wintertime vitamin D supplementation inhibits seasonal variation of calcitropic hormones and maintains bone turnover in healthy men. *J Bone Miner Res* 24: 346-352.

Olmos JM, Hernandez JL, Garcia-Velasco P, Martinez J, Llorca J, Gonzalez-Macias J. 2015. Serum 25-hydroxyvitamin D, parathyroid hormone, calcium intake, and bone mineral density in Spanish adults. *Osteoporos Int*.

Jastrzebski Z, Kortas J, Kaczor K, Antosiewicz J. 2016. Vitamin D Supplementation Causes a Decrease in Blood Cholesterol in Professional Rowers. *J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo)* 62: 88-92.

Lind L, Hanni A, Lithell H, Hvilstedt A, Sorensen OH, Ljunghall S. 1995. Vitamin D is related to blood pressure and other cardiovascular risk factors in middle-aged men. *Am J Hypertens* 8: 894-894.

Frei R, Halle SR, Mutsch M, Rohrmann S. 2015. Relationship of Serum Vitamin D Concentrations and Allostatic Load as a Measure of Cumulative Biological Risk among the US Population: A Cross-Sectional Study. *PLoS One* 10: e0139217.

Bok SH, Lee SH, Park YB, Bae KH, Son KH, Jeong TS, Choi MS. 1999. Plasma and hepatic cholesterol and hepatic activities of 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA reductase and acyl CoA: cholesterol transferase are lower in rats fed citrus peel extract or a mixture of citrus bioflavonoids. *J Nutr* 129: 1182-1185.

Giesen E, O'Neill TW, Pye SR, Adams JE, Wu FC, Laurent MR, Claesemanns F, Ward KA, Boonen S, Bouillon R, et al. 2015. Endocrine determinants of incident sarcopenia in middle-aged and elderly European men. *J Cachexia Sarcopenia Muscle* 6: 242-252.

Ameri P, Giusti A, Boschetti M, Bovio M, Teti C, Leoncini G, Ferone D, Murielado G, Minuto F. 2013. Vitamin D increases circulating IGF1 in adults: potential implication for the treatment of GH deficiency. *European Journal of Endocrinology / European Federation of Endocrine Societies* 169: 767-772.

Suzuki T, Morita M, Kobayashi Y, Kamimura A. 2016. Oral L-citrulline supplementation enhances cycling time trial performance in healthy trained men: double-blind randomized placebo-controlled 2×2 crossover study. *J Int Soc Sports Nutr* 13: 6.

Antoni P, Giusti A, Boschetti M, Bovio M, Teti C, Leoncini G, Ferone D, Murielado G, Minuto F. 2013. Vitamin D increases circulating IGF1 in adults: potential implication for the treatment of GH deficiency. *European Journal of Endocrinology / European Federation of Endocrine Societies* 169: 767-772.

Bailey SJ, Blackwell JR, Lord T, Vanhatalo A, Winyard PG, Jones AM. 2015. L-citrulline supplementation improves O<sub>2</sub> uptake kinetics and high-intensity exercise performance in humans. *J Appl Physiol (1985)* 119: 385-395.

Jourdan M, Nair KS, Carter RE, Schimke J, Ford GC, Marc J, Aussel C, Cynober L. 2015. Citrulline stimulates muscle protein synthesis in the post-absorptive state in healthy people fed a low-protein diet - a pilot study. *Clin Nutr* 34: 449-456.

Sureda A, Cordova A, Ferrer MD, Tauler P, Perez G, Tur JA, Pons A. 2009. Effects of L-citrulline oral supplementation on polyphosphonate neutrophils oxidative burst and nitric oxide production after exercise. *Free Radical Research* 43: 828-835.

Antoni P, Guisado J, Jakeman PM. 2010. Citrulline malate enhances athletic anaerobic performance and relieves muscle soreness. *J Strength Cond Res* 24: 1215-1222.

Gielen M, O'Neill TW, Pye SR, Adams JE, Wu FC, Laurent MR, Claesemanns F, Ward KA, Boonen S, Bouillon R, et al. 2015. Endocrine determinants of incident sarcopenia in middle-aged and elderly European men. *J Cachexia Sarcopenia Muscle* 6: 242-252.

Visser M, Deej DG, Lips P. 2003. Low vitamin D and high parathyroid hormone levels as determinants of loss of muscle strength and muscle mass (sarcopenia): the Longitudinal Aging Study Amsterdam. *J Clin Endocrinol Metab* 88: 5766-5772.

Wichters GS, Van Schoor NM, Boeke AJ, Visser M, Deej DG, Smit J, Knol DL, Lips P. 2007. Vitamin D status predicts physical performance and decline in older persons. *J Clin Endocrinol Metab* 92: 2058-2065.

Moreard C, Le Plenier S, Nolrez P, Morin B, Bonnefond-Rousselet D, Kharchi C, Ferry A, Neveux N, Cynober L, Raynaud-Simon A. 2015. Citrulline Supplementation Induces Changes in Body Composition and Limits Age-Related Metabolic Changes in Healthy Male Rat. *J Nutr* 145: 1429-1437.

Kato Y, Miyake Y, Yamamoto K, Shimomura Y, Ochi H, Mori Y, Osawa T. 2000. Preparation of a monoclonal antibody to N(*epsilon*-Naphthyl)-Lysine: application to the evaluation of protective effects of flavonoid supplementation against exercise-induced oxidative stress in rat skeletal muscle. *Biochem Biophys Res Commun* 274: 389-393.

Jeong H, Lee JY, Kang EJ, Lee EH, Bae MA, Hong JH, Hwang ES. 2011. Hesperidin promotes MyoD-induced myogenic differentiation in vitro and in vivo. *Br J Pharmacol* 163: 598-608.

Han DJ, Gleeson BG, Chee A, Baum DM, Caldon MK, Lynch GS, Koopman R. 2015. L-Citrulline Protects Skeletal Muscle Cells from Cachexia Stimuli through an INOS-Dependent Mechanism. *PLoS One* 10: e0141572.

Constans J, Bennetau-Pelissero C, Martin JF, Rock E, Mazur A, Bedel A, Morand C, Berard AM. 2015. Marked antioxidant effect of orange juice intake and its phytonutrients in a preliminary randomized cross-over trial on mild hypercholesterolemic men. *Clin Nutr* 34: 1093-1100.

Morand C, Dubray C, Milenovic D, Lioger D, Martin JF, Scalbert A, Mazur A. 2011. Hesperidin contributes to the vascular protective effects of orange juice: a randomized crossover study in healthy volunteers. *Am J Clin Nutr* 93: 73-80.

Bok SH, Lee SH, Park YB, Bae KH, Son KH, Jeong TS, Choi MS. 1999. Plasma and hepatic cholesterol and hepatic activities of 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA reductase and acyl CoA: cholesterol transferase are lower in rats fed citrus peel extract or a mixture of citrus bioflavonoids. *J Nutr* 129: 1182-1185.

Kato Y, Miyake Y, Yamamoto K, Shimomura Y, Ochi H, Mori Y, Osawa T. 2000. Preparation of a monoclonal antibody to N(*epsilon*-Naphthyl)-Lysine: application to the evaluation of protective effects of flavonoid supplementation against exercise-induced oxidative stress in rat skeletal muscle. *Biochem Biophys Res Commun* 274: 389-393.

Jeong H, Lee JY, Kang EJ, Lee EH, Bae MA, Hong JH, Hwang ES. 2011. Hesperidin promotes MyoD-induced myogenic differentiation in vitro and in vivo. *Br J Pharmacol* 163: 598-608.



**Почувствуйте себя снова на 22!**  
4Life Трансфер Фактор Ренуво® – это адаптогенный продукт, который способствует активному долголетию за счёт того, что помогает организму давать правильную реакцию на ежедневные стрессовые факторы, например, нездоровую диету, интенсивные физические упражнения или психологический стресс, как это было в годы молодости. В дополнение к растительным ингредиентам Ренуво содержит Трай-Фактор формулу для поддержки иммунной системы.

### ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА:

Активное долголетие\*

Антиоксиданты\*

Общее самочувствие\*

Иммунная система\*

- Помогает организму справляться с ежедневными факторами стресса: нездоровым питанием, интенсивными физическими нагрузками или психоэмоциональным стрессом.
- Оказывает поддержку людям старше 18 лет, которые хотят, чтобы их организм реагировал на ежедневные стрессы, как в годы молодости.
- Способствует активному долголетию, сохранению здоровой мозговой активности и полному восстановлению организма.
- Содержит травы и минералы, которые помогают повышать сопротивляемость организма: зелёный чай, зелёный кофе, куркума, виноград, брокколи, цинк.
- Способствует поддержанию энергии и либидо.
- В состав входит Трай-Фактор – один из самых передовых ингредиентов для защиты иммунной системы.

- Содержит трансфер факторы, которые поддерживают природную способность организма распознавать инородные организмы, вторгающиеся в организм, отвечать на исходящие от них угрозы и запоминать их на случай будущих атак.
- Защищён патентами США 6,468,534 (процесс экстракции трансфер факторов из яичных источников) и 6,866,868 (процесс соединения трансфер факторов из коровьего молозива и куриных яиц).

### СОСТАВ:

мальтодекстрин, носитель гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсул), экстракт листьев зелёного чая, экстракт брокколи, экстракт корня куркумы длинной, экстракт зёрен зелёного кофе, цинка глюконат, 4Life Трай-Фактор формула (концентрат трансфер факторов из коровьего молозива и желтка куриного яйца) – 25 мг/капс., экстракт плодов винограда, агент антислётывающий диоксид кремния, носитель жирных кислот (стеариновая кислота), экстракт плодов чёрного перца, витамин D (холекальциферол).

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

взрослым принимать по 2 капсулы в день во время еды, запивая стаканом воды (240 мл). Продолжительность приема 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

Биологически активные вещества	Количество в 2 капсулах	% адекватного уровня потребления*
Цинк	7,0 мг	47
Витамин D	2,5 мкг (100МЕ)	50
		% адекватного уровня потребления**
Катехины	142,0 мг	142**
Куркумин	30 мг	60
L-цитруллин	38,6 мг	77

\* - согласно ТР ТС 022/2011

\*\* - согласно приложению 5 «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза

\*\*\* - не превышает верхний допустимый уровень потребления



Энерджи Гоу Стикс разработан, чтобы помочь пройти испытания трудного дня. Вы получаете энергию из природных источников, не испытывая при этом неестественной возбуждённости и резкого упадка сил. Богатый природными тонизирующими и общеукрепляющими веществами, в том числе и смесью Ультрафактора и Овофактора, Энерджи Гоу Стикс позволяет взбодриться, повышает выносливость, помогает запоминать информацию и концентрировать внимание, а также поддерживает

здоровое функционирование иммунной системы.

Удобная порционная стик-упаковка из фольги делает продукт вашим идеальным спутником.

**ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА:**  
Энергия

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:**  
Иммунная система  
Антиоксидантная поддержка

- Смесь природных элементов, повышающих уровень энергии, включая падуб, гуарану и экстракт листьев зелёного чая.
- Богат природными тонизирующими веществами, которые способствуют концентрации внимания и физической выносливости.
- Отличная поддержка во время занятий спортом.
- Поддерживает ваши усилия по контролированию веса.
- Продукт эксклюзивен и защищён патентами США № 6 468 534 (процесс экстрагирования трансфер факторов из яичных источников) и 6 866 868 (процесс комбинации трансфер факторов из коровьего молозива и желтков куриных яиц).
- Прекрасно сочетается с другими продуктами, содержащими 4Life Трансфер Фактор. Содержит изомальтулозу (источник глюкозы и фруктозы), которая, в сравнении с напитками, содержащими другие виды сахаров, вызывает лишь незначительное повышение уровня глюкозы в крови.<sup>[1]</sup>

#### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

растворить один пакет порошка в 300 мл воды, принимать один раз в день в первой половине дня. Продолжительность приёма один месяц. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#### **СОСТАВ:**

изомальтулоза, лимонная кислота (регулятор кислотности), глютамин, таурин, ароматизатор малиновый (мальтодекстрин, ароматизаторы искусственные, кислота молочная, кислота уксусная), ароматизатор ванильный (глюкоза, мальтодекстрин, ароматизаторы, камедь аравийская, пропилен гликоль, диоксид кремния (антислётыватель), вода, фосфат кальция), экстракт листьев зелёного чая, аргинин, ароматизатор ягодный (мальтодекстрин, пропилен гликоль, ароматизаторы искусственные, триэтилцитрат), экстракт листьев падуба парагвайского, ароматизатор клюквенный (мальтодекстрин, пропилен гликоль, ароматизаторы натуральные), диоксид кремния E551 (добавка для предотвращения слёживания и комкования), сок свекольный (краситель), сукралоза (подсластитель), экстракт семян гуараны, Трансфер Фактор E-XF (порошок из коровьего молозива и желтка куриного яйца) – 50 мг/пакет, 1% бетабаин (бета-каротина 0,4 мг), ацетат натрия E262(i) (консервант).

[1] I.McDonald and J.W. Daniel. Nutrition Reports International, 1983, 25, 1083 - 1090.

Z.-H. Liao, Y.-B. Li,abetes, 2001, 50 (Suppl 2), A 366 [Abstract No. 1530 - P].



**Входит в линию продуктов целенаправленного действия, сочетающая 4Life ОвоФактор (концентрат трансфер факторов из желтка куриного яйца) и ингредиенты, специально подобранные для поддержки сердечно-сосудистой системы: коэнзим Q10, гинкго двуяпастный, чеснок, экстракт красного дрожжевого риса и другие. Они способствуют нормализации кровяного давления<sup>1</sup>, уровней холестерина и гомоцистеина<sup>2</sup>.**

**ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА:**  
Сердечно-сосудистая система

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:**  
Иммунная система  
Антиоксидантная поддержка

- Целенаправленный Трансфер Фактор способствует поддержанию нормального функционирования сердечно-сосудистой системы<sup>3</sup>.
- Экстракт красного дрожжевого риса<sup>4</sup> содержит целый ряд натуральных соединений, называемых монаколинами. Известно, что монаколины подавляют активность печёночных ферментов, необходимых для выработки холестерина. С помощью этого механизма экстракт красного дрожжевого риса<sup>4</sup> поддерживает нормальные уровни холестерина и липидов в крови.
- Содержит трансфер факторы – молекулы, несущие иммунную информацию, которая помогает обучать иммунные клетки и усиливать способность иммунной системы более эффективно узнавать, отвечать и запоминать потенциальные угрозы здоровью<sup>5</sup>.
- Эксклюзивность защищена патентом США 6 468 534 (процесс экстрагирования трансфер факторов из желтков куриных яиц).

## Дневная доза продукта содержит:

- 1,5 мг витамина А, который способствует нормальному метаболизму железа. <sup>[1]</sup>
- 200 мг витамина С, который способствует образованию коллагена для нормального функционирования кровеносных сосудов. <sup>[2]</sup>
- 100 мг витамина Е и 50 мкг селена, которые способствуют защите клеток от окислительного стресса. <sup>[3][4]</sup>
- 2 мг витамина В6 и 8 мкг витамина В12, способствующих нормальному образованию красных кровяных телец. <sup>[5][6]</sup>
- 10 мг цинка, который способствует нормальному метаболизму жирных кислот. <sup>[7]</sup>
- 2 мг меди, которая необходима для нормального переноса железа в организме. <sup>[8]</sup>
- Фирменную смесь, содержащую чеснок, гinkго двулопастный, масло корня имбиря и коэнзим Q 10.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

взрослым принимать по 2 капсулы 2 раза в день во время еды, запивая стаканом жидкости (240 мл).

Продолжительность приёма 1 месяц. Рекомендуется повторять приём 3-4 раза в год.

## СОСТАВ:

аргинат магния, лизинат магния, носитель гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы), аскорбат магния, экстракт чеснока, 4Life ОвоФактор (концентрат трансфер факторов из желтка куриного яйца) – 50 мг/капс., экстракт листьев и цветков боярышника кроваво-красного, цитрат калия, кислота аскорбиновая, токоферола сукцинат, экстракт корней иглицы шиповатой, аргинат цинка, экстракт красного дрожжевого риса, экстракт листьев гinkго двулопастного, масло корня имбиря, никотинамид, глицинат меди, селенометионин, экстракт корня горца гребенчатого, бета-каротин, кислота фолиевая, аскорбильпальмитат, коэнзим Q10, пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин.

1

- Carr & Frei, Am J Clin Nutr (1999); 69(6): 1086-1107.
- Meydani M., Am J Clin Nutr (2000); 71(6 Suppl): 1665S-1668S.
- Woodside et al., Am J Clin Nutr (1998); 67(5): 858-866.
- Breithaupt-Grolier et al., Circulation (1997); 96(8): 2649-2655.
- Banerjee & Maulik, Nutrition Journal (2002); 1(4).
- Verhoeven et al., BMC Complement Altern Med (2013); 13(1): 178.
- Brouwer et al., Indian Heart J (2000); 52(7 Suppl): S53-58.
- Chang et al., J Clin Pharmacol (2002); 42(6): 605-612.
- Klevay & Milne, Am J Clin Nutr (2002); 75(3): 550-554.

2

- Brouwer et al., Indian Heart J (2000); 52(7 Suppl): S53-58.
- Holven et al., Am J Med (2001); 110(7): 536-542.
- Mangoni & Jackson, Am J Med (2002); 112(7): 556-565.
- Ubbink JB et al., J Nutr (1994); 124(10): 1927-1933.

3

Иммунная и сердечно-сосудистая системы взаимосвязаны [Epelman S et. al., Nature Review Immunology (2015); 15(2) 117-29]. Здоровая иммунная система косвенно защищает сердце и сердечно-сосудистую систему посредством различных механизмов, в том числе посредством контроля инфекций и уменьшения воспаления. [Epelman S et. al., Nature Review Immunology (2015); 15(2) 117-29]. 4Life Трансфер Фактор® способствует поддержке нормального функционирования иммунной системы [Dwyer, Biotherapy (1996); 9(1-3): 7-11; Kirkpatrick C., Biotherapy (1996); 9(1-3): 13-16; Estrada-Parra S et al., (1998); Int J Immunopharmacol 20(10): 521-535; Fabre S et al., (1998); Int J Immunopharmacol 20(10): 521-535; Estrada-Parra S et al., (1998); Int J Immunopharmacol 20(10): 521-535; Fabre R., (2004); Clin Exp Immunol 136(2): 215-223; Jensen GS., et al. (2012) Prev Med; 54 Suppl: S124-9; Polanowski A, et al. (2012) Poult Sci; 91(12):3091-6] и потому может опосредованно способствовать поддержке здорового функционирования сердечно-сосудистой системы.

R., (2004); Clin Exp Immunol 136(2): 215-223; Jensen GS., et al. (2012) Prev Med; 54 Suppl: S124-9; Polanowski A, et al. (2012) Poult Sci; 91(12):3091-6] и потому может опосредованно способствовать поддержке здорового функционирования сердечно-сосудистой системы.

4 Heber D, Yip I, Ashley JM, et al. "Cholesterol-lowering effects of a proprietary Chinese red-yeast-rice dietary supplement." Am J Clin Nutr. 1999;69:231-236

5

- Bennet RH et al., (2004); неопубликованное клиническое исследование Трансфер Факторов. USA, 4Life Research USA, LLC;
- Dwyer, Biotherapy (1996); 9(1-3): 7-11;
- Kirkpatrick C., Biotherapy (1996); 9(1-3): 13-16;
- Estrada-Parra S et al., (1998); Int J Immunopharmacol 20(10): 521-535;
- Fabre R., (2004); Clin Exp Immunol 136(2): 215-223;
- Jensen GS., et al. (2012) Prev Med; 54 Suppl: S124-9;
- Benson KF et al (2012) Prev Med; 54 Suppl: S116-23;
- Polanowski A, et al. (2012) Poult Sci; 91(12):3091-6

[1] EFSA Journal 2009;7(9):1221 — [2] EFSA Journal 2009;7(9):1226 — [3] EFSA Journal 2010;8(10):1816 [4] EFSA Journal 2009;7(9):1220, 2010;8(10):1727 —

[5] EFSA Journal 2009;7(9):1225 — [6] EFSA Journal 2009;7(9):1223 [7] EFSA Journal 2009;7(9):1229 — [8] EFSA Journal 2009;7(9):1211



4Life Трансфер Фактор ГлюКоуч способствует поддержанию нормального уровня глюкозы в крови, улучшению метаболизма и нормальному функционированию эндокринной системы. Имеющий в своем составе УльтраФактор и ОвоФактор, а также фирменную смесь растений продукт поддерживает способность вашего организма усваивать глюкозу и сохранять нормальный уровень сахара в крови.

### ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА:

Поддержание сбалансированного уровня глюкозы

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:

Иммунная система<sup>1</sup>

Антиоксидантная поддержка<sup>2</sup>

- Целенаправленный Трансфер Фактор способствует поддержанию адекватного уровня сахара в крови.
- Благодаря входящим в состав джимнеме обыкновенной и хрому способствует поддержанию адекватной способности организма к метаболизму глюкозы и поддержанию нормального уровня сахара в крови.<sup>3</sup>
- Включает в себя фирменную смесь птерокарпуса мешковидного, джимнемы обыкновенной, экстракта семян пажитника сенного, экстракта плодов момордики и женьшена обыкновенного, которые поддерживают здоровую функцию поджелудочной железы и баланс глюкозы.<sup>4</sup>
- Антиоксидантная поддержка.<sup>5</sup>

\*БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

- Содержит трансфер факторы – молекулы, несущие иммунную информацию, которые помогают обучать иммунные клетки и усиливать способность иммунной системы более эффективно узнавать, отвечать и запоминать потенциальные угрозы здоровью.
- Эксклюзивность защищена патентами США 6 468 534 (процесс экстрагирования трансфер факторов из желтков куриных яиц) и 6 866 868 (процесс комбинирования трансфер факторов из коровьего молозива и желтков куриных яиц).

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

взрослым принимать по 3 капсулы в день во время еды, запивая стаканом жидкости (240 мл). Продолжительность приёма – 1 месяц.

## СОСТАВ:

экстракт птерокарпса мешковидного, носитель гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы), экстракт листьев джимнемы обыкновенной, смесь 4Life Трансфер Факторов (Ультра-Фактор – концентрат трансфер факторов из коровьего молозива и ОвоФактор – концентрат трансфер факторов из желтка куриных яиц) – 50 мг/капс., экстракт семян пажитника сенного, экстракт плодов момордики харанции, альфа-липоевая кислота, экстракт корня женьшения обыкновенного, хрома аминохелат, натрия стеарилфумарат (антислёржающий агент), ванадия аминохелат.

- 1
- Bennet RH et al., (2004); неопубликованное клиническое исследование Трансфер Факторов. USA, 4Life Research USA, LLC,
  - Dwyer, Biotherapy (1996); 9(1-3): 7-11;
  - Kirkpatrick C, Biotherapy (1996); 9(1-3): 13-16;
  - Estrada-Parra S et al., (1998); Int J Immunopharmacol 20(10): 521-535;
  - Fabre R, (2004); Clin Exp Immunol 136(2): 215-223;
  - Jensen GS, et al. (2012) Prev Med; 54 Suppl: S124-9;
  - Benson KF et al (2012) Prev Med; 54 Suppl: S116-23;

- 2
- Marangon K, Devaraj S, Tirosh O, Packer L, Jialal I: Comparison of the effect of alpha-lipoic acid and alpha-tocopherol supplementation on measures of oxidative stress. Free Radic Biol Med 1999, 27:1114-1121
  - Zembron-Lacny A, Slowinska-Lisowska M, Szygula Z, Witkowski K, Szyszka K: The comparison of antioxidant and hematological properties of N-acetylcysteine and alpha-lipoic acid in physically active males. Physiol Res 2009, 58(6):855-61

- 3
- Экстракт листьев джимнемы обыкновенной: Yadav M, et al., (2010); Appl Biochem Biotechnol 160 (8): 2388-400
- Аминохелат хрома: Wilson BE, et al., (1995); Diabetes Res Clin Pract. 28(3): 179-84

4

В доклинических исследованиях пероральное введение экстракта джимнемы обыкновенной вызывало снижение уровня глюкозы в крови в состоянии покоя и уменьшало повышение уровня глюкозы сразу после потребления большого количества сахара [Yadav M, et al., (2010); Appl Biochem Biotechnol 160 (8): 2388-400].

В клиническом исследовании, проводимом на здоровых людях, пероральный приём хрома улучшал чувствительность организма к инсулину. Инсулин вырабатывается поджелудочной железой; данное исследование предполагает улучшение панкреатической функции. [Wilson BE, et al., (1995); Diabetes Res Clin Pract. 1995; 28(3) 179-84].

5

В ходе нескольких экспериментов *in vitro* установлено, что альфа-липоевая кислота (АЛК) является антиоксидантом [Packer L, Witt EF, Tritschler H: alpha-Lipoic acid as a biological antioxidant. Free Radic Biol Med 1995, 19:227- 250]. Пероральный приём АЛК здоровыми мужчинами и женщинами обеспечивает антиоксидантную функцию за счёт улучшения общей антиоксидантной способности и снижения маркеров окислительного стресса в моче и крови [Marangon K, Devaraj S, Tirosh O, Packer L, Jialal I: Comparison of the effect of alpha-lipoic acid and aliphaticopherol supplementation on measures of oxidative stress. Free Radic Biol Med 1999, 27:1114-1121; Zembron-Lacny A, Slowinska-Lisowska M, Szygula Z, Witkowski K, Szyszka K: The comparison of antioxidant and hematological properties of N-acetylcysteine and alpha-lipoic acid in physically active males. Physiol Res 2009, 58(6):855-61].



4Life Трансфер Фактор Реколл способствует поддержке мозга. В тщательно продуманный состав продукта входят эксклюзивный 4Life Трансфер Фактор, антиоксиданты и специально подобранная смесь растительных нутриентов, синергическое действие которых способствует нормальному мозговому функционированию за счёт поддержки иммунной системы, усиления кровотока и стимуляции кислородной обеспеченности.

### ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА:

Мозговая функция

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:

Иммунная система

Здоровое старение

Сердечная функция

- Технология целенаправленного Трансфер Фактора для здоровой работы мозга и нервной системы.
- Фосфатидилсерин отвечает за контроль прохождения в клетку нужных питательных веществ (кальций, калий, магний и др.) и выведение из неё отходов; облегчает и ускоряет передачу нервных импульсов, замедляет процессы старения в нейронах головного мозга. Внешне его действие выражается в скорости реакции человека на внешние и внутренние раздражители: обостряется внимание и концентрация, ускоряется мышление, повышается способность обучаться и запоминать информацию. Также он увеличивает стрессоустойчивость и общий тонус организма.

- Гинкго билоба широко изучен и популярен. Будучи блокатором свободных радикалов, экстракт гинкго защищает клетки от повреждения и снижает воздействие на организм окислительного стресса. Он обладает способностью подавлять воспаления, вызванные различными причинами. Сосудорасширяющие эффекты гинкго билоба также способствуют улучшению центрального и периферического кровообращения и функционирования мозга.
- Эксклюзивность продукта защищена патентом США 6 468 534 (процесс экстракции трансфер факторов из яиц).

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

взрослым принимать 2 капсулы в день во время еды, запивая стаканом воды (240 мл).

#### СОСТАВ:

мальтодекстрин, носитель гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы), комплекс цитрусовых биофлавонидов, экстракт листьев зелёного чая, экстракт корня женьшения обыкновенного, фосфатидилсерин, холин, 4Life Трай-Фактор™ Формула (концентрат трансфер факторов из коровьего молозива и желтка куриного яйца) – 33,3 мг/капс., экстракт листьев гинкго двулопастного, экстракт виноградных косточек, экстракт корня куркумы, носитель диоксид кремния, агент антислётывающий стеарат магния.

Биологически активные вещества	Содержание в 2 капсулах, мг	% адекватного уровня потребления*
Флавоноиды (флавонолы и их гликозиды)	20	67
Флавоноиды (флавононы и их гликозиды)	86	43
Катехины	100	100
Панаксозиды	5.0	100
Проантоцианидины	19.0	19
Куркумин	34.0	68

\* - согласно приложению 5 «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза

Трансфер Фактор целенаправленного действия, содержащий смесь Ультрафактора и Овофактора. Обогащён специальным набором ингредиентов для поддержки гормонального баланса и функционирования иммунной системы. Эта мощная комбинация фитоэстрогенов, антиоксидантов и ингредиентов для детоксикации способствует здоровью эндокринной системы и нормальной клеточной функции.

#### ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА:

Поддержка женского здоровья

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:

Иммунная система

Антиоксидантная поддержка

- Содержит сертифицированный 4Life Трансфер Фактор, помогающий иммунной системе давать ответ на возникшую угрозу, способствуя здоровому клеточному росту и функционированию<sup>1</sup>.
- Фитоэстрогены, они же растительные эстрогены, в следовых количествах содержатся в пищевых продуктах и копируют и дополняют действие гормона эстрогена. Они известны своим антиоксидантным и противовоспалительным действием и помогают поддерживать здоровый гормональный фон. В состав Белл Ви входят семена льна, пуэрария, или кудзу, и красный кле-



вер<sup>2</sup>, которые являются источником таких мощных фитоэстрогенов, как лигнаны и изофлавоны.

- Антиоксиданты – это природные вещества для восстановления и реконструкции клеток организма. Они нейтрализуют свободные радикалы, которые разрушают клетки. Свободные радикалы появляются в результате стресса, экологического неблагополучия, ультрафиолетового излучения и воздействия других факторов. Белл Ви содержит специальную комбинацию антиок-

сидантов из виноградных косточек и экстрактов листьев зелёного чая<sup>3</sup>, которая помогает поддерживать баланс и молекулярную регенерацию в организме.

- Растительные соединения индолы из овощей семейства крестоцветных поддерживают здоровый рост клеток и помогают очистительным процессам организма, а также дают сигнал ферментам организма препятствовать разрушительному действию избыточного эстрогена и способствуют здоровью молочной железы.
- Эксклюзивность продукта защищена патентами США № 6 468 534 (процесс экстрагирования трансфер факторов из желтков куриных яиц) и № 6 866 868 (процесс соединения трансфер факторов из коровьего молозива и желтков куриных яиц).

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

взрослым по 2 капсулы в день во время еды, запивая стаканом воды (240 мл). Продолжительность приёма – 1 месяц. При необходимости приём можно повторить.

### СОСТАВ:

порошок капусты брокколи, кочанной и листовой, экстракт листьев зелёного чая, носитель гидроксипропилметилцеллюлоза Е464 (оболочка капсулы), экстракт семян льна посевного, смесь 4Life Трансфер Факторов (Ультрафактор – концентрат трансфер факторов из коровьего молозива и ОвоФактор – концентрат трансфер факторов из желтка куриных яиц) – 50 мг/капс., экстракт корня пuerariae лопастной, экстракт виноградных косточек, экстракт цветков красного клевера, масло бутона гвоздики душистой.

Биологически активные вещества	количество в 2-х капсулах	% адекватного уровня потребления
Проантоцианиды	50 мг	50
Изофлавоны	50 мг	100
Катехины	75 мг	75

1. Van de Weijer PHM, Barentsen R. (2002) Maturitas 187-93  
Bradlow HI., Michnovicz.11, Helper M, Miller DO, Wong GYC, Osborne MP. (1994) Cancer Epidemiol Biomar 591-5.
2. Chedraui P, Hidalgo L, San Miguel G, Morrocho N, Ross 5.12006) Int! Gynaecol Obstet. 2006/09/30 ed296-7.  
Hidalgo LA, Chedraui PA, Morrocho N, Ross 5, San Miguel G.(2005) Gynecol Endocrinol. 2005/12/24 ed257-64.  
Chandeying V, Sangthawan M. (2007) J Med Assoc Thai, 2007/10/26 ed 1720-6.

Knight DC, Howes JB, Eden JA. (1999) Climacteric. 2002/03/26 ed 79-84.

3. Erba O, Riso P, Sordoni A, Foti P, Biagi PL, Testolin G. (2005) J Nutr Biochem. 2005/03/03 ed 144-9.  
Virojchaiwong P, Suvithayasiri V, Itharat A. (2011). Arch Gynecol Obstet. 2010/09/28 ed411-9.



Коллаген – это клей, который держит все составляющие вашего тела вместе. Организм естественным образом вырабатывает множество различных типов коллагена, но коллаген первого типа является самым распространённым. 4Life Трансфер Фактор Коллаген входит в линейку целенаправленных трансфер факторов и содержит 5 г коллагена, полученного из рыбных источников, и другие ингредиенты, помогающие восстановить здоровый уровень коллагена в организме, повысить увлажненность и эластичность кожи, поддержать мышцы и обеспечить антиокси-

дантную поддержку. Этот продукт также содержит 4Life Трансфер Фактор Трай-Фактор Формула, помогающую иммунной системе распознавать, реагировать и запоминать потенциальные угрозы здоровью.

#### ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА:

Здоровое старение  
Здоровье и красота кожи

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:

Иммунная система  
Антиоксидантная поддержка

- Содержит гидролизованный рыбий коллаген – высококачественный источник коллагена, который улучшает увлажнение кожи<sup>1</sup>, а также повышает эластичность кожи, уменьшает видимость морщин, защищает структуру кожи, улучшает барьерные функции кожи, поддерживает здоровый цвет кожи и способствует общему здоровью кожи<sup>2</sup>.
- Содержит витамины С и Е, которые поддерживают структуру кожи и защищают ее от солнечных повреждений.
- Трансфер Фактор Трай-Фактор Формула 4Life помогает вашей иммунной системе распознавать, реагировать и запоминать потенциальные угрозы здоровью.
- Помогает восполнить уровень коллагена для поддержания здорового старения и здоровья кожи, волос и ногтей.

#### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

растворить один пакет порошка в 300 мл воды, принимать один раз в день в первой половине дня. Продолжительность приёма один месяц. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. взрослым принимать содержимое одного пакета в день до еды, размешав в 240 мл воды. Продолжительность приёма – 1 месяц. При необходимости приём можно повторить.

#### **СОСТАВ:**

гидролизованный рыбий коллаген, сахара, 4Life Трай-Фактор формула (концентрат трансфер факторов из коровьего молозива и желтка куриного яйца), соль, натуральный ароматизатор «ваниль-мята», мальтодекстрин, L-аскорбиновая кислота, d-альфа токоферола ацетат.

1. Inoue, N., Sugihara, F., & Wang, X. (2016). Согласно результатам рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого клинического исследования, приём биоактивных гидролизатов коллагена повышает влажность и эластичность кожи лица и уменьшает признаки старения. *J Sci Food Agric*, 96(12), 4077-4081. doi:10.1002/jsfa.7606.

2. Duteil, L. (2018). Влияние низких доз пептидов рыбьего коллагена I типа в сочетании или без него с кремнием на признаки старения кожи у зрелых женщин (Vol. 6).



**Супер Детокс разработан для очищения и детоксикации печени. Печень – один из наиболее важных органов организма. Она помогает выводить токсины из крови, а также выполняет множество других жизненно важных функций: производство ферментов и желчи, которые помогают в переваривании пищи, сохранение энергии для последующего её использования мышцами, поддержание в крови нормального уровня сахара и холестерина, а также регуляция нескольких гормонов, например, альдостерона, адреналина, эстрогена, инсулина.**

Сбалансированная диета и правильно подобранные БАД могут способствовать защите печени от окислительного стресса и потенциально вредных веществ и поддерживать её функционирование в оптимальном режиме.

#### **ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА:**

Очищение и детоксикация печени и организма

- Способствует поддержанию здорового функционирования печени.
- Обеспечивает здоровый детоксикационный процесс в печени.
- Содержит ингредиенты, которые поддерживают антиоксидантную защиту печени.
- Способствует защите печени от вреда, наносимого токсинами.

#### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

взрослым принимать 1 капсулу в день во время еды, запивая стаканом воды (240 мл). Продолжительность приёма один месяц.

#### **СОСТАВ:**

порошок цветков клевера красного, экстракт плодов расторопши, носитель гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы), экстракт листьев одуванчика, экстракт брокколи, экстракт листьев артишока, каноловое масло.

#### Артишок:

Gebhardt R. Antioxidative and protective properties of extracts from leaves of the artichoke (*Cynara scolymus* L.) against hydroperoxide-induced oxidative stress in cultured rat hepatocytes. *Toxicol Appl Pharmacol.* 1997 Jun;144(2):279-86.  
Mehmetçik G, Ozdemirler G, Koçak-Toker N, Cevikbaş U, Uysal M. Effect of pretreatment with artichoke extract on carbon tetrachloride-induced liver injury and oxidative stress. *Exp Toxicol Pathol.* 2008 Sep;60(6):475-80. doi: 10.1016/j.etc.2008.04.014. Epub 2008 Jun 25.

#### Брокколи:

Kall MA1, Vang O, Clausen J. Effects of dietary broccoli on human drug metabolising activity. *Cancer Lett.* 1997 Mar 19;114(1-2):169-70.  
Nuria Laso, Sergi Mas, M. Jose Lafuente, Joan M. Llobet, Rafael Molina, Antonio Ballesta, Thomas W. Kensler, and Amalia Lafuente. Induction of NAD(P)H Quinone Oxidoreductase by Vegetables Widely Consumed in Catalonia, Spain. *NUTRITION AND CANCER*, 52(1), 49-58  
Shishu, Kaur IP. Inhibition of mutagenicity of food-derived heterocyclic amines by sulforaphane—a constituent of broccoli. *Indian J Exp Biol.* 2003 Mar;41(3):216-9.

#### Расторопша:

He Q, Kim J, Sharma RP. Silymarin protects against liver damage in BALB/c mice exposed to fumonisin B1 despite increasing accumulation of free sphingoid bases. *Toxicol Sci.* 2004 Aug;80(2):335-42. Epub 2004 Apr 21.

Pradhan SC, Girish C. Hepatoprotective herbal drug, silymarin from experimental pharmacology to clinical medicine. *Indian J Med Res.* 2006 Nov;124(5):491-504.

#### Клевер:

Cassady JM, Zennie TM, Young-Heum C, et al. Use of a mammalian cell culture benzo(a)pyrene metabolism assay for the detection of potential anticarcinogens from natural products: Inhibition of metabolism by biochanin A, anisoflavone from *Trifolium pratense* L. *Cancer Res.* 1988;48:6257-6261.  
Howes JB, Sullivan D, Lai N. The effects of dietary supplementation with isoflavones from red clover on the lipoprotein profiles of postmenopausal women with mild to moderate hypercholesterolemia. *Atherosclerosis.* 2000;152(1):143-147.

#### Одуванчик:

Clare BA, Conroy RS, Spelman K. The diuretic effect in human subjects of an extract of *Taraxacum officinale* folium over a single day. *J Altern Complement Med.* 2009 Aug;15(8):929-34.  
Hudec J, et al. Antioxidant capacity changes and phenolic profile of *Echinacea purpurea*, nettle (*Urtica dioica* L.), and dandelion (*Taraxacum officinale*) after application of polyamine and phenolic biosynthesis regulators. *J Agric Food Chem.* 2007;55(14):5689-96.





Являясь главным продуктом для здоровья пищеварения в линии Digest4Life™, Пре/о Биотики – единственный в мире пребиотик/пробиотик, созданный с использованием 4Life Трансфер Фактора®. Эта запатентованная смесь, прошедшая университетские испытания, включает в себя пять штаммов высоконизученных пробиотиков, которые увеличивают численность полезной «дружественной» микрофлоры в кишечнике, и три вида пребиотиков для оптимизации роста полезных пробиотиков. Кроме того, благодаря нашей эксклю-

зивной системе доставки пробиотиков в виде микрошариков, они доставляются непосредственно в толстую кишку\*.

#### ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА:

Здоровье пищеварительной системы

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:

Иммунная система

- Способствует росту полезной/дружественной кишечной флоры.
- Оптимизирует работу полезных кишечных бактерий благодаря эксклюзивной форме отпуска в виде драже.
- Увеличивает количество и продолжительность жизни полезной микрофлоры.
- Стимулирует рост пробиотиков, содержащихся в Пре/о биотики, на 868% благодаря включению в состав 4Life Трай-Фактор® формулы.

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

взрослым принимать содержимое одного стика 1 раз в день, непосредственно после еды, высыпав в рот, глотать не разжевывая, запивая стаканом воды. Продолжительность приема – 1 месяц.


## СОСТАВ:

галактоолигосахариды, ксилоолигосахариды, фруктоолигосахариды, пробиотики в драже (гидрогенизированные растительные масла (кокосовое, пальмовое), рыбный желатин, загуститель глицерин, *Bifidobacterium infantis*, эмульгатор лецитины (соевый лецитин), *Bifidobacterium longum*, агент желирующий пектини, *Lactobacillus rhamnosus*, *Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium lactis*), тростниковый сахар, мальтодекстрин, 4Life Трай-Фактор формула (концентрат трансфер факторов из коровьего молозива и желтка куриного яйца), натуральный ароматизатор «лимон», соль, экстракт листьев стевии.

## ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Многие иммунные клетки находятся в кишечнике, или желудочно-кишечном тракте. Здоровье кишечника влияет на множество различных сфер общего самочувствия, включая здоровье иммунной системы, вес, когнитивные способности, настроение и многое другое. 4Life® – компания для иммунной системы, поэтому вполне логично, что мы создаём исключительные продукты для поддержания здоровья через иммунную систему\*.

4Life Трансфер Фактор® ускоряет рост пробиотиков, содержащихся в Пре/о биотики



† Независимое университетское исследование оценило потенциальную пользу 4Life Трай-Фактор формула. В этом исследовании *in vitro* измерялся рост пробиотиков в присутствии или в отсутствие Трай-Фактор™ формула по сравнению с обычными пробиотиками. Результаты показали, что трехфакторная формула усиливает действие пробиотиков, стимулируя рост пробиотиков. Эти данные свидетельствуют о том, что Трай-Фактор™ формула обладает пребиотическим действием и усиливает полезные свойства других ингредиентов Pre/o Biotics. [Государственный университет Вебера, 2018, неопубликованные данные].

# 4LIFE: НОВЫЕ ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ, КОТОРАЯ ЗАБОТИТСЯ ОБ ИММУННОЙ СИСТЕМЕ



В современном мире, где стресс, неправильное питание и неблагоприятные экологические условия считаются уже обычным делом, поддержка иммунной системы для многих людей становится приоритетом. Компания 4Life, известная инновационными продуктами для здоровья, запустила на рынок Евразии два новых продукта – Пре/о Биотики и Коллаген. Эти продукты призваны не только поддерживать иммунную систему, но и оказать целенаправленную поддержку системам организма.

## Пре/о Биотики: ключ к здоровью кишечника

Пре/о Биотики – второй продукт на рынке Евразии из линейки продуктов для пищеварительной системы Digest4Life. Это единственный в мире пребиотик/пробиотик, созданный с использованием 4Life Трансфер Фактора\*.

«Какова взаимосвязь кишечника и иммунной системы?» – можете спросить вы. Дело в том, что около 70-80% всех

иммунных клеток организма человека содержится в кишечнике. Он играет ключевую роль в защите от патогенов и поддержании баланса микрофлоры. А так как 4Life – это компания для иммунной системы, мы делаем все возможное, чтобы вы могли поддерживать свое здоровье через заботу об иммунной системе на разных уровнях.

Пре/о Биотики – это запатентованная смесь, прошедшая университетские испытания. Она содержит пять штаммов высокопробиотичных пробиотиков, которые увеличивают полезную «дружественную» микрофлору в кишечнике, и три вида пребиотиков, оптимизирующих рост полезных пробиотиков.

Эксклюзивная технология микрошариков доставляет пробиотики непосредственно в толстую кишку, что позволяет

Пре/о Биотики увеличить количество

и продолжительность жизни полезной микрофлоры кишечника в 1000 раз по сравнению со стандартной формой выпуска аналогичных продуктов. Кроме того, включение эксклюзивной формулы 4Life Трай-Фактор стимулирует рост пробиотиков на 868% и обучает иммунные клетки распознавать потенциальные угрозы здоровью, эффективно на них реагировать и запоминать на будущее.

## 4Life Трансфер Фактор Коллаген: ключ к красоте и здоровью кожи, волос и ногтей

Кожа – самый большой орган и одна из первых линий защиты иммунной системы от патогенов. В коже находятся специальные иммунные клетки, которые способны распознавать и уничтожать угрозы, а также активировать другие звенья иммунной системы и формировать иммунный ответ. И одним из условий правильного функционирования кожи и организма является коллаген.

Коллаген – это белок, который составляет основную часть соединительных тканей в нашем организме. Он присутствует в коже, костях, хрящах, сухожилиях и кровеносных сосудах, обеспечивая им прочность и эластичность. Коллаген можно считать своеобразным «каркасом» нашего тела, который поддерживает его структуру и функциональность.

Позаботиться о своем здоровье и красоте легко с 4Life Трансфер Фактор Коллаген. Коллаген 4Life содержит 5 граммов белка, витамины С и Е и помогает восстановить здоровый уровень

коллагена, повысить увлажненность и эластичность кожи, поддержать состояние мышц и суставов, а также защитить организм от вредного антиоксидантного воздействия.

В состав Коллагена также входит 4Life Трансфер Фактор Трай-Фактор формула, помогающий иммунной системе обучаться и давать правильный иммунный ответ на угрозы. Универсальная формула без вкуса является идеальным дополнением к любимому напитку или блюду.

Продукты компании 4Life Пре/о Биотики и Коллаген – это инновационные формулы, которые не только оказывают целенаправленное действие на отдельные системы организма, но и способствуют улучшению работы иммунной системы и организма в целом. Инвестируя в свое здоровье при помощи этих продуктов, вы делаете важный шаг к улучшению качества жизни и поддержанию активного долголетия.



# FastStart

Быстрый старт к большим  
заработкам и высоким рангам с 4Life!  
**Узнай больше:**



4Life

© 2025 4Life Trademarks, LLC

Все права защищены.

ДЛЯ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
СОЮЗА (ЕАЭС)